


TechCom Tecnologia e Informática [www.techcomtecnologia.com.br](http://www.techcomtecnologia.com.br)  
CNPJ: 03.399.966/0001-31 Tel: 31 3332-5055 Fax: 31 3024-5053

R: Coruripe, 239 - B: Nova Granada - Belo Horizonte/MG - Cep:30.431-300  
Autorizado pelo Órgão Metrológico sob o Número: 20000497

Requisição de Serviços de Diagnóstico de infraestrutura: PTM Coronel Fabriciano - ID: 851  
Data de abertura: 15-05-2016 23:16 - Atribuído para técnicos: Silvio Cesar  
Tipo: Incidente Categoria: MICROCOMPUTADOR / INFRAESTRUTURA  
Status: Processando (atribuído) Origem da requisição: E-Mail

Prioridade: Média Localização: CORONEL FABRICIANO: Rua Itaparica, nº1375 - Bairro Santo Elói  
Requerente: Procuradoria Regional do Trabalho PRT3  
Título: Requisição de Serviços de Diagnóstico de infraestrutura: PTM Coronel Fabriciano  
Descrição: Solicito abertura de chamado com as seguintes informações: - Chamado interno n.º: **3387**

Técnico: Silvio Cesar Silva 

Período do atendimento:

- 23/05/2016 - de: 11:40 às 16:30 - somando-se 2 horas de trabalho pós expediente para edição de fotografias
- 24/05/2016 - de: 08:15 às 16:00 com intervalo de 11:00 às 12:00 - somando-se 2 horas de trabalho pós expediente para edição de fotografias
- 25/05/2016 - de: 08:25 às 15:00 com intervalo de 11:00 às 12:00 -
- 27/05/2016 - 4 horas de trabalho (home office) para edição de fotografias
- 30/05/2016 - de: 10:40 às 16:40 com intervalo de 12:00 às 13:00 -
- 31/05/2016 - de: 08:30 às 16:00 com intervalo de 12:00 às 13:00 - somando-se 3 horas de trabalho pós expediente para edição de fotografias
- 01/06/2016 - de: 08:40 às 14:00 com intervalo de 12:00 às 14:40 - com intervalo de 11:00 às 13:00

Foi efetuado registro através de fotografias, filmagens e planilhas de todo o acervo de informática da unidade, incluindo equipamentos já desativados, num total de 84 ativos de patrimônio do MPT, sendo 8 item sem placa (discriminados na planilha de ativos), 5 ativos de patrimônio da Embratel e 1 ativo terceirizado. (Conforme planilha em anexo com todos os itens catalogados). Fica uma cópia de todo o trabalho executado salvo na pasta: **C: \ Diagnostico Infraestrutura Cel\_Fabriciano 01-06-2016-** na máquina de Patrimônio: 16412 - Nome: P03DT16412 - Contendo 551 fotografias na pasta de fotos organizadas por setor + 450 fotografias na pasta de backup completo de todas as fotos que foram tiradas na íntegra + 45 fotografias na pasta de trabalho finalizado que foram editadas e organizadas na elaboração do relatório + 13 vídeos explanando toda a PTM de sala em sala, focando principalmente o acervo de informática. Fica gravado um DVD com este mesmo conteúdo a ser enviado ao Sr. Rodrigo e o Sr. Roger. Fica também para ser enviado, o DVD do diagnóstico efetuado na PTM de Teófilo Otoni.

Segue abaixo, a numeração completa de todos os patrimônios catalogados no relatório do diagnóstico:

17877 -19124 -17877 -18049 -19073 -19122 -9556 -9555 -12859 -11562 -18172 -16118 -19123 -18991 -19916 -  
19075 -19121 -16410 -16293 -15355 -18070 -16457 -16299 -18144 -19077 -19120 -17884 -17842 - SEM PLACA -  
16412 -16268 -15356 -18082 -TERCEIRIZADA -19746 -16411 -16300 -SEM PLACA -19074 -19918 -19917 -18071 -  
12919 -12860 -12838 -11699 -SEM PLACA -16117 -16196 -16197 -13493 -18284 -18980 -16202 -16203 -7652 -  
18285 -16116 -16199 -16198 -18081 -18286 -19076 -19125 -18605 -13428 -12904 -16115 -16200 -16201 -13425 -  
18647 -18658 -SEM PLACA -12777 -7625 -12797 -12787 -SEM PLACA -SEM PLACA -18907 -SEM PLACA -  
EMBRATEL - EMBRATEL - EMBRATEL - EMBRATEL - EMBRATEL - SEM PLACA -18239 -

Acompanhou e assinou por este trabalho

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1



Emmanuelle Moreira Gomes Linhares (Mat.: 6005122-1)

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

**PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM** CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:** 31/05/2016 08:20

**Data / Hora Término:** 31/05/2016 16:30

**Sala:** Assessoria Processual

**Sector:** Sala: Assessoria Processual

**Resp. Administrativo:** Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

**Nome do Inventariante:** Sílvio Cesar Silva

**Andar:** 1o. Andar

**Intervalo:** 12:00 às 13:00

**Matricula:** 6005122-1

**Identidade:** M6.864.185

Seq.	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	19076	BRJ4197QXZ	08	ZILDELENE	( X ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
2	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	19125	3CQ40808LB		ZILDELENE	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
3	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	18605	CN-0N2D7T-74445-41N-AKYL		ZILCELENE	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( X ) Estabilizador ( ) No Break	013428	162110045320		ZILDELENE	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
5	( ) PC ( ) Mon ( X ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	012904	NKA163611	06	TODOS	( ) S ( ) N	( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N
6	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	16115	BRG221FKYL	04	TAISA	( X ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
7	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	16200	3CQ209CGQ1		TAISA	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
8	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	16201	3CQ209CH78		TAISA	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
9	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( X ) Estabilizador ( ) No Break	013425	162110046358		TAISA	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N



Assinatura do inventariante



Assinatura Resp. Adm. PTM

**Emmanuelle Moreira Gomes Linhares**  
Técnico Administrativo  
Matricula: 6.005.122-1

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

\* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.

\* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.

\* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.

\* **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

<b>PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM</b>	CORONEL FABRICIANO	
<b>Data / Hora Início:</b>	31/05/2016 08:20	
<b>Data / Hora Término:</b>	31/05/2016 16:30	<b>Intervalo</b> 12:00 às 13:00
<b>Sector:</b>	Dr. Adolfo - Procurador	<b>Ançar:</b> 1o. Andar
<b>Resp. Administrativo:</b>	Emmanuelle Moreira Gomes Linhares	<b>Matricula:</b> 6005122-1
<b>Nome do Inventariante:</b>	Silvio Cesar Silva	<b>Identidade:</b> M6.854.185

Seq.	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	16116	BRG221FKVF	28	Dr. ADOLFO	( X ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
2	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	16199	3CQ209CGQW		Dr. ADOLFO	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
3	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	16198	3CQ20880T2		Dr. ADOLFO	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( X ) Estabilizador ( ) No Breack	18081	00103		Dr. ADOLFO	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
5	( ) PC ( ) Mon ( X ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	18286	27V1B1ED1000G7V	26	Dr. ADOLFO	( ) S ( ) N	( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N

 Assinatura do inventariante	 Assinatura Resp. Adm. PTM Emmanuelle Moreira Gomes Linhares Técnico Administrativo Matrícula 6.005.122-1
--	--

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

## PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM

CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:** 30/05/2016 10:20  
**Data / Hora Término:** 30/05/2016 16:30  
**Intervalo:** 12:00 às 13:00  
**Sector:** Dr. Rafael - Procurador  
**Andar:** 1o. Andar  
**Resp. Administrativo:** Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
**Matrícula:** 6005122-1  
**Nome do Inventariante:** Sílvio Cesar Silva  
**Identidade:** M6.864.185

Seq.	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	Item	Patrimônio	Serial Equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreack
1	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack		18980	BRJ4208216	16	Dr. RFAEL	( X ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N
2	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack		16202	3CQ209BDB		Dr. RFAEL	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N
3	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack		16203	3CQ209BDSV		Dr. RFAEL	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( X ) Estabilizador ( ) No Breack		007652	158060056800		Dr. RFAEL	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N
5	( ) PC ( ) Mon ( X ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack		18285	Z7V1B1ED10009HW	USB	Dr. RFAEL	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( X ) N ( ) S ( ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( ) N



Assinatura do inventariante



Assinatura Resp. Adm. PTM

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
 Resp. Administrativo  
 Matrícula 6.005.172-1

Sílvio Cesar Silva  
 Matrícula 6.005.172-1

**FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE**

**AVISOS**

- \* Fotografar a sala de s 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

**PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM**

CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:**

30/05/2016 10:20

**Data / Hora Término:**

Intervalo 12:00 às 13:00

**Setor:**

Dr. Tulio - Procurador

**Andar:**

1o. Andar

**Resp. Administrativo:**

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

**Matrícula:** 6005122-1

**Nome do Inventariante:**

Silvio Cesar Silva

**Identidade:** M6.864.185

Seq.	Item		Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	<input checked="" type="checkbox"/> )PC	<input type="checkbox"/> )Mon	16117	BRG221FKT8	24	Dr. TULLIO	<input checked="" type="checkbox"/> )S	<input checked="" type="checkbox"/> )N	<input type="checkbox"/> )S
2	<input type="checkbox"/> )PC	<input checked="" type="checkbox"/> )Mon	16196	3CQ210BL7J		Dr. TULLIO	<input type="checkbox"/> )S	<input checked="" type="checkbox"/> )N	<input type="checkbox"/> )S
3	<input type="checkbox"/> )PC	<input checked="" type="checkbox"/> )Mon	16197	3CQ208B0ST		Dr. TULLIO	<input type="checkbox"/> )S	<input checked="" type="checkbox"/> )N	<input type="checkbox"/> )S
4	<input type="checkbox"/> )PC	<input type="checkbox"/> )Mon	013493	162110046365		Dr. TULLIO	<input type="checkbox"/> )S	<input checked="" type="checkbox"/> )N	<input type="checkbox"/> )S
5	<input type="checkbox"/> )PC	<input checked="" type="checkbox"/> )Mon	18284	Z7V1B1ED030000BW	USB	Dr. TULLIO	<input type="checkbox"/> )S	<input checked="" type="checkbox"/> )N	<input type="checkbox"/> )S



Assinatura do inventariante



Asinatura Resp. Adm. PTM

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **.Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

## PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM

CORONEL FABRICIANO

Data / Hora Início: 25/05/2016 08:25

Data / Hora Término: 25/05/2016 15:10 Intervalo 12:00 às 13:00

Sector: Arquivo Morto **Andar:** Térreo

Resp. Administrativo: Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

Matrícula: 6005122-1

Nome do Inventariante: Silvío Cesar Silva

Identidade: M6.864.185

Seq.	Item				Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( ) PC ( ) Mon ( X ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break				012860	NKA118583		EM DESUSO	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN
2	( ) PC ( ) Mon ( X ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break				012838	DBY168813		EM DESUSO	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN
3	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( X ) No Break				11699	274110000286		EM DESUSO	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( X ) Rack Médio Black Box				SEM PLACA	SEM No.		DESATIVADO	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN ( ) JS ( ) JN



Assinatura do inventariante



Assinatura Resp. Adm. PTM

EMMANUELLE MOREIRA GOMES LINHARES  
Técnico Administrativo  
Matrícula: 6.005.122-1

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **.Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

## PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM

CORONEL FABRICIANO

25/05/2016 08:25

Intervalo 12:00 às 13:00

Data / Hora Início:

25/05/2016 15:10

Data / Hora Término:

Secretaria - Sala 2

Setor:

Andar:

Resp. Administrativo: Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

Matrícula: 6005122-1

Nome do Inventariante: Sílvio Cesar Silva

Identidade: M6.864.185

Seq.	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16411	BRG218F7CB	38	CAROLINA	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
2	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16300	3CCQ210BHK0		CAROLINA	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
3	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		SEM PLACA	157090054042		CAROLINA	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
4	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		19074	BRJ4197RSX	34	LEONARDO	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
5	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		19918	6CM4471T0G		LEONARDO	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
6	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		19917	6CM4471SPN		LEONARDO	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
7	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		18071	00031		LEONARDO	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN
8	( ) PC ( ) Mon (X) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		012919	NKA118699	35	TODOS	( ) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	(X) JS ( ) JN (X) JS ( ) JN	( ) JS ( ) JN



Assinatura do inventariante

Asinatura Resp. Adm. PTM   
 Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
 Técnico Administrativo  
 Matrícula n. 005.122-1

## FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

### AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

### PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM

CORONEL FABRICIANO

Data / Hora Início: 24/05/2016 05:15

Intervalo 12:00 às 13:00

Data / Hora Término: 24/05/2016 10:00

Sector: Secretária - Sala 1

Andar:

Resp. Administrativo: Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

Matrícula: 6005122-1

Nome do Inventariante: Sílvio Cesar Silva

Identidade: M6.864.185

Seq.	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16410	BRG218F70T	60	MARCO TÚLIO	(X) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
2	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16293	3CQ209BFZX		MARCO TÚLIO	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
3	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Leitor de Código de Barras		15355	121420115959		MARCO TÚLIO	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		18070	000162		MARCO TÚLIO	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
5	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16457	BRG221FG65	56	EMMANUELLE	(X) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
6	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16299	3CQ209BDSZ		EMMANUELLE	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
7	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		18144	000135		EMMANUELLE	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
8	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		19077	BRJ4197R2D	58	TODOS	(X) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
9	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		19120	3CQ408090Q		TODOS	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
10	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp (X) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		17884	47605351		TODOS	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
11	( ) PC ( ) Mon (X) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		17842	T4E3415762	57	TODOS	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
12	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		SEM PLACA	247113181807		TODOS	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
13	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16412	BRG218F74Q	64	LUDMILA	(X) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
14	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		16268	3CQ209CG2S		LUDMILA	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
15	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Leitor de Código de Barras		15356	121420115942		LUDMILA	( ) S ( ) N	(X) S ( ) N	( ) S ( ) N
16	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Break		18082	00115		LUDMILA	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
17	( ) PC ( ) Mon (X) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Break		TERCEIRIZADA	U62267AJ1629808	42	TODOS	( ) S (X) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N
18	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Relógio de Ponto Henry Prime		19746	SEM No.	40	TODOS	( ) S (X) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N

Assinatura do inventariante

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1

Assinatura Resp. Adm. PTM

**FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE**

**AVISOS**

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **.Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

**PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM**

CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:**

24/05/2016 05:15

**Data / Hora Término:**

24/05/2016 10:00

**Sector:**

Protocolo

**Andar:**

Intervalo 12:00 às 13:00

Térreo

**Resp. Administrativo:**

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

**Matrícula:** 6005122-1

**Nome do Inventariante:**

Silvio Cesar Silva

**Identidade:** M6.864.185

Seq.	Item				Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	16118	BRG221FKXQ	44	TODOS	( X ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	
2	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19123	3CQ4080924	46	TODOS	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	
3	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	18991	BRJ4208212	48	TODOS	( X ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	
4	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19916	6CM44715QC	48	TODOS	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	
5	( X ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19075	BRJ4197R2B	48	TODOS	( X ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	
6	( ) PC ( X ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19121	3CQ40808PD	48	TODOS	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	( ) S ( ) N ( ) S ( X ) N	

Assinatura do inventariante

Assinatura Resp. Adm. PTM

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **..Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

**PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM** CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:** 23/05/2016 11:40


**Data / Hora Término:** 23/05/2016 16:20

**Sector:** Sala de Audiências **Andar:** Térreo


**Resp. Administrativo:** Emmanuelle Moreira Gomes Linhares **Matrícula:** 6005.122-1

**Nome do Inventariante:** Silvio Cesar Silva **Identidade:** MG.864.185

Seq.	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreak
1	(X) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19073	BRJ4207XDH	52	TODOS	(X) JS ( ) N	(X) JS ( ) N	( ) JS ( ) N
2	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	19122	3CQ4080895		TODOS	( ) JS ( ) N	(X) JS ( ) N	( ) JS ( ) N
3	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	009556	BR-0X336G-07591-8CA-3PWM		TODOS	( ) JS ( ) N	(X) JS ( ) N	( ) JS ( ) N
4	( ) PC (X) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	009555	BR-0X336G-07591-8C9-ORCM		TODOS	( ) JS ( ) N	(X) JS ( ) N	( ) JS ( ) N
5	( ) PC ( ) Mon (X) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador ( ) No Breack	012859	NKA118564	USB	TODOS	( ) JS ( ) N	( ) JS (X) N	( ) JS ( ) N
6	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador (X) Video Spliter	11562	GW0739V400242		TODOS	( ) JS ( ) N	(X) JS ( ) N	( ) JS ( ) N
7	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner (X) Estabilizador ( ) No Breack	18172	00172		TODOS	( ) JS ( ) N	( ) JS ( ) N	( ) JS ( ) N



Assinatura do inventariante



Assinatura Resp. Adm. PTM

**Emmanuelle Moreira Gomes Linhares**  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1

# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE

## AVISOS

- \* Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- \* Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- \* Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala.
- \* **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra**

**PRT 3ª REGIÃO - Unidade / PTM**

CORONEL FABRICIANO

**Data / Hora Início:** 23/05/2016 11:40

**Data / Hora Término:** 23/05/2016 16:20

Intervalo

**Setor:** Recepção

Térreo

**Andar:**

**Resp. Administrativo:** Emmanuelle Moreira Gomes Linhares

**Matrícula:** 6005122-1

**Nome do Inventariante:** Silvío Cesar Silva

**Identidade:** M6.864.185

Seq.	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador	Item	Patrimônio	Serial equip.	Ponto de rede	Usuário	Config Vpro	Estabilizador	NoBreack
1	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador	( ) No Breack	17877	47605272	52	TODOS	( X ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
2	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador	( ) No Breack	19124	3CQ40808XX		TODOS	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
3	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador	( ) No Breack	17877	47605272		TODOS	( ) S ( ) N	( X ) S ( ) N	( ) S ( ) N
4	( ) PC ( ) Mon ( ) Imp ( ) Scanner ( ) Estabilizador	( ) No Breack	18049	00101		TODOS	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N	( ) S ( ) N



Assinatura do inventariante



Assinatura Resp. Adm. PTM

Emmanuelle Moreira Gomes Linhares  
Técnico Administrativo  
Matrícula 6.005.122-1


# FORMULÁRIO DE ATIVOS DE REDE – CPD

## AVISOS

- Fotografar a sala dos 4 ângulos sempre que possível.
- Fotografar as etiquetas com número de série / tag do fabricante e número de patrimônio.
- Utilize uma folha ou quantas forem necessárias para cada sala. **Nunca aproveite a folha de uma sala para anotações de outra.**

PRT 3ª REGIÃO		Unidade / PTM	Coronel Fabriciano	
Data / Hora Início	31/05/2016 08:00	Data / Hora Término	01/06/2016	
Resp. Administrativo	<b>Ernanuelle Moreira Gomes Linhares</b>			
Nome do Inventariante	Silvio Cesar Silva			
		Matrícula	<b>6005122-1</b>	
		Identidade	M6.864.185	

Seq.	Item	Marca	Modelo	Serial	Part Number	Posição "U"	Porta de rede switch	Patrimônio
1.	Switch-01	DELL	7048					18647
2.	Switch-02	DELL	7048					18658
3.	Switch-03	3COM 24 p	3C16471	LNZQ7Z0262558	1647-110-010-AB			SEM PLACA
4.	Monitor	AOC	17 pol.	N129BIA010092				012777
5.	PABX	INTELRAS	CORP 8000					007625
6.	Unidade backup Type-01	TS2900	3572-S3H	3572S3H6804482				012797
7.	Servidor-01	IBM	X3550-M2	1S7946AC1TR009AB				012787
8.	Servidor-02	IBM	X3550-M4	1S7914AC1TR030RO				SEM PLACA
9.	Unidade backup Type-02	TS2900	3572-S5H	3572S5H6815193				SEM PLACA
10.	Rack-01	IBM	RC4	9307RC423HC257				18907
11.	Rack-02	N/C	BRANCO PEQUENO	N/C				SEM PLACA
12.	Rack-03	N/C	BRANCO PEQUENO					EMBRATEL

 Assinatura Inventariante	 Assinatura Resp. Adm. PTM
Ernanuelle Moreira Gomes Linhares Técnico Administrativo Matrícula 6.005.177-1	

